

ДОДАТНИ ЗАХТЕВ

- уз објављени позив за достављање понуда за израду пројектно техничке документације и извођење радова за "ИЗГРАДЊУ НОВИХ ОБЈЕКТА" у Погону 1 ФАП-а у Прибоју, КП 1524/3 КО Прибој -

Додатни захтеви су:

- доставља се допуњена скица нових објеката на платоу између хале машинске обраде и постојеће фарбаре са дефинисањем улазних (вањских) и унутрашњих врата,
- вањска врата су димензија 3,00/3,50м са једним пешачким вратима, отварање аутоматско;
- понуда треба да садржи и опрему за магацин одливака и откивака и магацин цеви и шипки, а у свему као постојећи магацини, планирати два бочна виљушкара;
- висина машине за пескарење је 5,80м, па планирати висину венца 6,00м и двоводни кров са падом од 10⁰;
- пројектовати једну канцеларију на галерији у једном магацину на платоу хале машинске обраде и једну у магацину робе из кооперације;
- планирати грејање на гас, у просторији фарбаре (два вентилатора) и линије за сечење (један вентилатор), температура 16⁰,
- реконструкција крова изнад улазне капије подразумева замену постојеће комплетне кровне плоче и израду новог крова за светлу висину од 5,00м, са наглашавањем улаза (предвидети одговарајуће рекламе) а водећи рачуна о уклапању у постојеће суседне објекте;
- понуда треба да садржи и реконструкцију интерне кружне саобраћајнице почев од улазне капије (противпожарни пут) око објеката дуж обалоутврде, закључно до полазне капије (око 1000м), а све у комплекту са потребном сигнализацијом;
- обавезан је долазак понуђача на лице места пре достављања понуде у циљу сагледавања стварног стања на терену и евидентирања неопходних параметара, односно комплетирања потребних података за дефинисање потребне опреме објеката и сагледавање постојећег стања саобраћајница.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Из поступка позива за прикупљање понуда искључиће се понуђач који није извршио увиђај на лицу места у присуству представника ФАП корпорације а.д. Прибој.

